

Aşağıdaki koşullarla birlikte, Stoner Inc. ürününün usule uygun bir şekilde kullanılması amacıyla bu bilgilerin kopyalanması ve/veya indirilmesine izin verilmektedir: (1) Stoner Inc. ile önceden mutabakata varılmadığı müddetçe, bilgilerin değişiklik olmaksızın tam olarak kopyalanması ve (2) ne kopyanın ve ne de özgün sürümün yeniden satılması veya kâr elde etme amacıyla dağıtılması.

1. TANIMLAMA

Stoner Incorporated
1070 Robert Fulton Hwy.
Quarryville, PA 17566
1-800-227-5538

Ürün Adı: Boyanabilir Kalıp Ayırıcı Madde
Ürün Kodu: P313
Ürün Kullanımı: Kalıp Ayırıcı
24 saat acil durum telefonu: 1-800-424-9300 [CHEMTREC]

2. TEHLİKE TANIMLAMA

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ POTANSİYEL ETKİLERİ

Bölüm 1910.1200 fıkra (d) uyarınca kimyasal sınıflandırması;

GHS Tehlike
Sembolleri



GHS Sınıflandırması

Cilt Hassaslaştırıcı Kategori 1

İşaret Sözcüğü

Uyarı

Tehlike Bildirimleri

Alerjik bir cilt reaksiyonuna neden olabilir.

Önlem Bildirimleri

Önleme

Toz/duman/gaz/sis/buhar/sprey solumaktan kaçının.
Kontaminasyona uğramış iş giysilerinin iş yerinden çıkarılmaması gerekir.
Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanın.

Yanıt

P302+P352 - Ciltteyse: Bol sabun ve suyla yıkayın.
P321 - Spesifik tedavi (bu SDS'ye bakın).
Cilt tahrişi veya kızarıklık meydana gelirse: Doktora başvurun. Yeniden kullanımdan önce kontaminasyona uğramış giysileri yıkayın.

Bertaraf

İçeriği/kabı tehlikeli atıklara ilişkin yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmelik uyarınca bertaraf edin.

3. BİLEŞİM/İÇERİK BİLGİLERİ**BİLEŞEN**

Kuvaterner amonyum tuzları

CAS NO

4080-31-3

Yüzde

0,1- 0,99

HMIS® III* TEHLİKELİ UYARILAR:

Sağlık:

2

Tutuşabilirlik: 0

Fiziksel:

0

Kişisel
Koruyucu
Ekipman:

Bölüm 8'e bakın

* Bu güncel derecelendirme sistemi hakkında daha fazla bilgi için, www.paint.org/hmis adresine bakın veya 1 (202) 462-6272 numaralı telefondan NPCA'yı arayın.

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Gözler: Hemen göz kapaklarınızı ayrıarak gözlerinizi en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın. Semptomlar devam ederse ya da görme güçlüğü varsa, doktora başvurun.
Cilt Teması: Temas durumunda, kontaminasyon alanını hemen en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayın.
Ağızdan Alma: Akciğer aspirasyonu ciddi hasara neden olabilir.
Soluma: Temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni teneffüs uygulayın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, oksijen verin.

DOKTORA NOTLAR:

Ek ilk yardım bilgisi bulunmamaktadır.

5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

Yangın ve/veya Patlama Tehlikeleri: Ürün, su bazı bir materyaldir ve tutuşabilir değildir.
Yangın Söndürme Talimatları: Alkollü köpük, su sisi, kuru kimyasal veya CO2 kullanın. Yangın söndürenler, normal koruyucu ekipman ve pozitif basınçlı bağımsız solunum cihazı takmalıdır.

6. KAZA ESERİ YAYILMA TEDBİRLERİ

MATERYAL YAYILIRSA VEYA DÖKÜLÜRSE ATILACAK ADIMLAR:

Uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanın. Güvenli bir şekilde yapılabilirse, boşaltımı durdurun veya azaltın. Doğal su yollarına çıkabilecek sağanak kanalları ve hendeklere akışın önüne geçin. Emici materyal ile temizleyin. Emici materyalleri bir kaba yerleştirin ve sıkıca kapatın. Kabı uygun şekilde bertaraf edin.

7. ELLEÇLEME VE SAKLAMA

Elleçleme: Cilde uzun süreyle ve yinelenen şekilde temastan kaçının. Gözlerle temastan kaçının. Yeterli havalandırma ile kullanın. Buharı uzun süreyle ve yinelenen şekilde solumaktan kaçının. Ürün, toplanarak basınç biriktirebilen az miktarda tutuşabilir hidrojen gazı geliştirir. Buharları tutuşabilirlik sınırlarının ve maruz kalma yönergelerinin altında tutmak için yeterli düzeyde havalandırın.
Saklama: Kabı kullanılmadığı zaman sıkıca kapalı tutun. Tüm tutuşma kaynaklarından uzakta, soğuk, kuru, iyi havalandırılan bir alanda saklayın. Donmasını önleyin.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUMA

Mühendislik Kontrolleri: SDS'nin bu bölümünde, aşağıda belirtilen sınırların üzerinde maruz kalmayı önlemek için havalandırmanın yeterli olması gerekir (bilinen, şüphelenilen veya belirgin olumsuz etkilere). Maruz kalma sınırlarının aşılabileceği alanlarda lokal boşaltım kullanılmalıdır.
Göz Koruma: Ürünün elleçlenmesi sırasında yan koruması olan kimyasal olarak dirençli güvenlik gözlükleri takın. Sıçrayan veya sıkılan sıvı veya havadaki materyalin göze temas etmesi olasılığı olduğunda, kimyasal sıçrama gözlükleri ve/veya yüz koruması gibi ek göz korumaları takın. Bir göz yıkama istasyonu bulundurun.
Cilt Koruma: Cilde uzun süreli veya yinelenen şekilde temas olasılığı varsa, kimyasal olarak dirençli eldivenlerin kullanımı önerilir.
Solunum Koruması: Normal kullanım koşulları altında solunum koruma gerekmemektedir.

BİLEŞEN

Kuvaterner amonyum tuzları

CAS

4080-31-3

ACGIH TLV

Ortaya konmamış

OSHA PEL

Ortaya konmamış

DİĞER

Ortaya konmamış

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Fiziksel Durum:	Dökme sıvı	Alt Tutuşabilirlik Sınırı (%):	Geçerli değil
Görünüm:	Beyaz	Üst Tutuşabilirlik Sınırı (%):	Geçerli değil
Koku:	Hiç ila çok belirsiz	Buhar Basıncı (PSIG @ 70°F):	Belirlenmemiş
Koku Eşiği:	Yok	Buhar Yoğunluğu [hava = 1]:	1
pH:	Geçerli değil	Bağıl Yoğunluk (H2O=1):	1
Donma/Erime Noktası (°F):	Veri yok	Suda Çözünürlük:	Suda dağılıbilir.
Kaynama Noktası (°F):	Veri yok	Kısmi Katsayısı: n- oktanol/su:	Veri yok
Parlama Noktası (°F PMCC):	Yok	Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı (°F):	Geçerli değil
Buharlaştırma Oranı:	Belirlenmemiş	Ayrışma Sıcaklığı (°F):	Veri yok
Tutuşabilirlik (katı, gaz):	Veri yok	Viskozite, dinamik (cSt):	Veri yok
VOC Yüzdesi (%):	< 0,0001		

10. STABİLİTE VE REAKSİYON

Kimyasal Stabilitate: Stabil.
Kaçınılacak Durumlar: Açık alev, kıvılcım, statik boşalma gibi tutuşma kaynakları veya parıldayan metal yüzeyler. Ürün; su, alkoller, asidik veya bazik maddeler ile temasta tutuşabilir hidrojen gazı geliştirebilir, havada patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
Ayrışma Ürünleri: Benzen. Yanma sonucunda, aşağıdaki yanma ürünleri oluşabilir: Karbondioksit ve karbonmonoksit. Formaldehit. Hava varlığında 150°C üzeri sıcaklıklara ulaşacak şekilde ısıtıldığında, bu ürünlerdeki bileşenlerden biri formaldehit buharı oluşturabilir. Formaldehit buharı solunum yoluyla zararlıdır, gözleri tahriş eder, solunum sistemini hassaslaştırır, 0,75 ppm üzeri konsantrasyonlarda akut bir toksik madde ve potansiyel bir kanser tehlikesidir. Sülfür oksitleri.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Üreme ve Gelişimle İlgili Toksikite: Veri yok.

Bileşen

Veri yok

CAS NO

Toksikolojik Veriler

12. EKOLOJİK BİLGİLER

Ekolojik Toksikite: Ekolojik bilgi yok. Veri yok
Mobilite:

Bileşen

Veri yok

CAS

NO

Toksikolojik Veriler

13. BERTARAF HUSUSLARI

Bertaraf: Federal, Eyalet ve yerel idare yönetmelikleri uyarınca bertaraf edin.

14. TAŞIMA BİLGİLERİ

Kurum	BM Numarası	Uygun Sevkiyat adı	Tehlike Sınıfı	Ambalaj Grubu
DOT		Kurum tarafından düzenlenmiyor		
IATA		Kurum tarafından düzenlenmiyor		
IMDG		Kurum tarafından düzenlenmiyor		

15. DÜZENLEYİCİ BİLGİLERİ

Uyarı: Bu ürün, aşağıda listelenen düzenleyici makamlar için bildirim gerekliliklerine tabi olan aşağıdaki kimyasalları içermektedir:

BİLEŞEN	CAS NO	AĞIRLIĞA GÖRE %	Düzenleyici Makam
Bu bölümde bileşen listelenmemiş.			SARA Bölüm 313
Uyarı: Bu ürün, California Eyaleti tarafından kansere neden olduğu bilinen kimyasallar içerebilir. Aşağıdaki listeye bakın.			
Bu bölümde bileşen listelenmemiş.			Prop65 Kanser
Uyarı: Bu ürün, California Eyaleti tarafından doğum kusurlarına neden olduğu bilinen kimyasallar içerebilir. Aşağıdaki listeye bakın.			
Bu bölümde bileşen listelenmemiş.			Prop65 Doğum Kusurları
Bu ürünün tüm bileşenleri TSCA envanterinde listelenmiştir.			

16. DİĞER BİLGİLER

Diğer Bilgiler: SDS, SDS Koordinatörü L. Dean Swartz Tarafından Hazırlanmıştır

Sürüm Tarihi: 13/10/19

Bu SDS'de yer alan bilgilerin sürüm tarihi itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır, ancak bu konuda bir garanti söz konusu değildir. Bu bilgilerin ve bu ürünün kullanım koşullarının kullanımı Stoner Inc.in kontrolü dâhilinde olmadığı için, güvenli kullanım koşullarını belirlemek kullanıcının yükümlülüğüdür.